

DataTrans Conseil

Stock au 02 janvier 2018

(sous réserve de vente préalable)

datatrans.conseil@orange.fr

TEL: +33134763434 - GSM: +336070862 32 - FAX: +33134763439

MARQUE	CATEGORIE	P/N	DESCRIPTION	QTE
3COM	MODULE	3C16975	MODULE avec 1 port GBIC - Super Stack II	01
3COM	SWITCH	3C17203	Switch SuperStack 3 - 4400 Family 24 ports 10/100 (stackable)	40
3COM	MODULE	3C17220	Module 1000BASE-T (pour switch 4400 - SuperStack 3) / JE038A	18
3COM	MODULE	3C17221	Module 1000BASE-SX avec connecteur MT-RJ (pour switch 4400 - SuperStack 3) / JE039A	08
3COM	MODULE	3C17224	Module pour cascader deux switchs 4400 - SuperStack 3) / JE885A	18
3COM	STACKING CABLE	3C17225	Câble de cascade pour 3C17226	06
3COM	MODULE	3C17226	Module de cascade pour 3C17224	02
3COM	STACKING CABLE	3C17262	Stacking Cable 65cm pour Switch 5500G-EI - HP JE079A	02
3COM	STACKING CABLE	3C17462	SuperStack 3 Switch 3870 Stacking Cable 30cm	01
3COM	STACKING CABLE	3C17463	SuperStack 3 Switch 3870 Stacking Cable 130cm	01
3COM	MODULE	3C17714	Module avec 4 ports GBIC (pour Switch 4900 SuperStack 3)	02
3COM	MODULE	3CGBIC91	Module 1000BASE-SX GBIC - CONNECTEUR SC	06
3COM	SWITCH	3CR17333A-91	Switch 4210 24 ports 10/100 + 2 ports SFP Gigabit	02
3COM	SWITCH	3CR17762-91ME	Switch 4500G 48 ports 10/100/1000 +42 ports SFP Gigabit	01
3COM	MODULE	3CSFP91	Module fibre optique SFP SX	04
3COM	MODULE	3CSFP92	Module fibre optique SFP LX	04
AASTRA MATRA	POSTE NUMERIQUE	M740E - ANTHRACITE BLUE	10 touches programmables avec signalisation par LEDs - Ecran 1 ligne 16 caractères	04
AASTRA MATRA	MODULE D'EXTENSION	M700/PO ANTHRACITE BLUE	Module d'extension de 20 touches programmables	04
AASTRA MATRA	POSTE NUMERIQUE	M760 - ANTHRACITE BLUE	20 touches programmables - Ecran de 2 lignes 40 caractères	03
AASTRA MATRA	POSTE NUMERIQUE	M760E - ANTHRACITE BLUE	20 touches programmables avec signalisation par LEDs - Ecran de 2 lignes 40 caractères	11
AASTRA MATRA	IP PHONE	5360ip	Taille de l'écran (nombre de lignes / caractères) 1/6	01
AASTRA MATRA	IP PHONE	5370ip	Taille de l'écran (nombre de lignes / caractères) 5/22	03
AASTRA MATRA	IP PHONE	5380ip	Taille de l'écran (nombre de lignes / caractères) 7/34	01
AASTRA MATRA	IP PHONE	6731i	Protocole SIP, écran LCD de 3 lignes, touches programmables, navigateur à 4 touches	20
AASTRA MATRA	IP PHONE	6735i	Protocole SIP, écran LCD de 5 lignes, touches programmables, navigateur à 4 touches	04
AASTRA MATRA	POSTE NUMERIQUE	6753	6 touches programmables et 2 touches aditionnelles	08
AASTRA MATRA	POSTE NUMERIQUE	6755	Large écran et de 12 touches programmables dont 6 avec libellés sur écran LCD	04
AASTRA MATRA	POSTE NUMERIQUE	6757	Ecran LCD – 11 lignes – 144 x 128 pixels - Main libre / écoute amplifiée	30
AASTRA MATRA	AUTOCOM	NEXSPAN LX	IPBX 14 slots d'extension - extensibilité 250 abonnés IP	01
ALCATEL	MODEM	1172 BD T110	MODEM BdB	01
ALCATEL	MODEM	19/25	MODEM BdB	02
ALCATEL	MODEM	7243 T900	MODEM BdB	04
ALCATEL	SWITCH	OMNISTACK 6024	24-ports 10/100BaseT, 1-Mngt slot, 2-module slots	43
ALCATEL	SWITCH	OS-6024-MNGT	Management Module	18
ALCATEL	SWITCH	OS-6024-STK	Stacking Module	34
ALCATEL	SWITCH	OS-6ESM-FM-2	100BASE-FX-2 Module	05

DataTrans Conseil

Stock au 02 janvier 2018

(sous réserve de vente préalable)

datatrans.conseil@orange.fr

TEL: +33134763434 - GSM: +336070862 32 - FAX: +33134763439

ALCATEL	SWITCH	OS-6GSM-FM-1	1000BASE-SX Module	13
ALCATEL	POSTE NUMERIQUE	4010 - GRAPHITE	Afficheur 1 ligne 20 caractères	156
ALCATEL	POSTE NUMERIQUE	4020 - GRAPHITE	Afficheur 1 ligne 20 caractères - 12 touches programmables	10
ALCATEL	POSTE NUMERIQUE	4035 URBAN GREY	4035 Advanced Anth.azerty 3G	07
ALCATEL	IP PHONE	4035 e-reflexes	Téléphone filaire, écran graphique noir et blanc - Mode Mains Libres avec haut parleur	13
ALCATEL-LUCENT	POSTE NUMERIQUE	4019 - URBAN GREY	Téléphone filaire, écran graphique noir et blanc - Mode Mains Libres avec haut parleur	02
ALCATEL-LUCENT	POSTE NUMERIQUE	4020 - URBAN GREY	4020 Premium Anth.azerty 3G	09
ALCATEL-LUCENT	IP PHONE	4018ee IP TOUCH -URBAN GREY	Téléphone filaire, écran graphique noir et blanc inclinable - Mode Mains Libres avec haut parleur	54
ALCATEL-LUCENT	IP PHONE	4028ee IP TOUCH -URBAN GREY	Téléphone filaire, écran graphique noir et blanc inclinable - Mode Mains Libres avec haut parleur	143
ALCATEL-LUCENT	IP PHONE	4038ee IP TOUCH -URBAN GREY	Extended edition,écran graphique 4 niveaux de gris inclinable - Mode Mains Libres avec haut parleur	28
ALCATEL-LUCENT	IP PHONE	4068ee IP TOUCH -URBAN GREY	Téléphone filaire, écran graphique 4096 couleurs inclinable - Mode Mains Libres avec haut parleur	16
ALLIED TELESIS	SWITCH	AT-8000S/48-50	Commutateur - Géré - 48 x 10/100 + 2 x SFP Gigabit	02
ATTEL	MODEM	MX96192	MODEM VFAST	08
ATTEL	MODEM	MX24	MODEM V26	04
ATTEL	MODEM	MX96 CARTE	MODEM V32	06
ATTEL	MODEM	MX96 COFFRET	MODEM V32	14
ATTEL	MODEM	MX96144 COFFRET	MODEM V32BIS	07
ATTEL	MODEM	MX96288 COFFRET	MODEM V34	08
AUDIOCODES	GATEWAY	MP-102A	GATEWAY - FXS/AC/SIP	04
AUDIOCODES	GATEWAY	MP-104A	GATEWAY - FXS/AC/H323	01
AUDIOCODES	GATEWAY	MP-112R	GATEWAY - 2FXS/AC/SIP	02
AUDIOCODES	GATEWAY	MP-114	GATEWAY - 4FXS/3AC - NEUVES	02
AUDIOCODES	GATEWAY	MP-114	GATEWAY - 4FXS/AC -NEUVES	02
AVAYA	IP PHONE	1608	L'écran du modèle 1608 comporte 3 lignes de 24 caractères - Accepte 8 prises de ligne	09
AVAYA	IP PHONE	1616	L'écran du modèle 1616 comporte 4 lignes de 24 caractères - Accepte 16 prises de ligne	07
CABLE FIBRE OPTIQUE	JARRETIERE OPTIQUE	DC391500	JARRETIERE OPTIQUE OM3 VIOLET - DUPLEX - LSHZ - LC/LC - 01 mètre	06
CABLE FIBRE OPTIQUE	JARRETIERE OPTIQUE	DC391563	JARRETIERE OPTIQUE OM3 AQUA - DUPLEX - LSHZ - LC/LC - 01 mètre	10
CABLE FIBRE OPTIQUE	JARRETIERE OPTIQUE	DC391494	JARRETIERE OPTIQUE OM3 VIOLET - DUPLEX - LSHZ - SC/LC - 10 mètres	02
CABLE FIBRE OPTIQUE	JARRETIERE OPTIQUE	DC85301	JARRETIERE OPTIQUE OM2 ORANGE - DUPLEX -50/125 - LSHZ - LC/LC - 01 mètre	29
CISCO	AIRONET	AIR-ANT3338	Antenne parabolique 21 Dbi pour adaptateur réseau, 61 cm de large	04
CISCO	AIRONET	AIR-ANT5959	Cisco Aironet 2 dBi Diversity Omnidirectional Ceiling Mount Antenna	29
CISCO	BOITIER ATA	ATA186-I-1A	Cisco ATA 186 VoIP Gateway - Analog Telephone Adaptor	04
CISCO	CABLE DE STACK	CAB-GS-50cm	Cable de stack 50cm	03
CISCO	CARTE ATM	PA-A3-OC3SMI	Carte ATM fibre optique monomode (155Mbps) pour Cisco 7204VXR)	01
CISCO	CARTE D'INTERFACE	WIC-1B-S/T	1-PORT ISDN WAN INTERFACE CARD	04
CISCO	CARTE D'INTERFACE	WIC-1B-S/T-V3	1-PORT ISDN WAN INTERFACE CARD	01
CISCO	CARTE D'INTERFACE	WIC-1SHDSL	1-port G.shdsl WIC (two-wire only)	03

DataTrans Conseil

Stock au 02 janvier 2018

(sous réserve de vente préalable)

datatrans.conseil@orange.fr

TEL: +33134763434 - GSM: +336070862 32 - FAX: +33134763439

CISCO	CARTE D'INTERFACE	WIC-1SHDSL-V2	1-port G.shdsl WIC (two- or four-wire)	04
CISCO	CARTE D'INTERFACE	WIC-1SHDSL-V3	1-port G.shdsl WIC (two- or four-wire) IOS mini = 12.4(6)T	80
CISCO	CARTE D'INTERFACE	WIC-1T	1 port série (2Mb/s)	04
CISCO	CARTE D'INTERFACE	WIC-2A/S	2 ports série Synch/Asynch	02
CISCO	CARTE D'INTERFACE	WIC-2T	2 ports série (2Mb/s)	07
CISCO	CARTE D'INTERFACE	NM-4A/S	4 ports Asynchronous/ Synchronous Network Module	02
CISCO	CARTE D'INTERFACE	NM-8A/S	8 ports Asynchronous/ Synchronous Network Module	08
CISCO	CORDON	CAB-2*X21FC	2 * X.21 Câble, DCE Female, 10 feet	04
CISCO	CORDON	CAB-232MT	RS-232 Câble, DTE Mâle, 10 feet	20
CISCO	CORDON	CAB-SS-232MT	RS-232 Câble, DTE Male to smart serial, 10 feet	07
CISCO	CORDON	CAB-SS-X21FC	X.21 Câble, DCE Female to smart serial, 10 feet	19
CISCO	CORDON	CAB-SS-X21MT	X.21 Câble, DTE Male to smart serial, 10 feet	19
CISCO	FIREWALL	PIX-515E-FO-BUN	Cisco PIX 515E-FE Bundle	01
CISCO	FIREWALL	PIX-515E-UR-FE-BUN	Cisco PIX 515E-UR-FE Bundle (CHAS, Unrestricted SW, 128MB, 6 FE and VAC)	06
CISCO	GBIC	WS-G5483	GBIC 1000Base-T	02
CISCO	GBIC	WS-G5484	GBIC SX 1000Base-SX (jusqu'à 550m)	03
CISCO	GBIC	WS-G5486	GBIC SX-1000Base-LX/LH (jusqu'à 10 km)	02
CISCO	GIGASTACK GBIC	WS-X3500-XL	Gigastack GBIC	02
CISCO	SFP	GLC-SX-MM	Mini-GBIC Gigabit Ethernet Fibre Optique Multi-mode 1000 Base SX LC	60
CISCO	SFP	GLC-T	Mini-GBIC Gigabit Ethernet1000 BASE-T SFP	04
CISCO	SFP	GLC-LH-SM	Mini-GBIC LC Connector - LX/LH TRANSCEIVER	02
CISCO	IP PHONE	CP-7905G	Téléphone VoIP - SCCP, SIP	01
CISCO	IP PHONE	CP-7912G	Téléphone VoIP - SCCP, SIP	05
CISCO	IP PHONE	CP-7912G-A	Téléphone VoIP - SCCP, SIP	04
CISCO	IP PHONE	CP-7925G-E-K9	Téléphone IP sans fil CISCO Unified 7925G	02
CISCO	IP PHONE	CP-7942G	Téléphone VoIP - SCCP, SIP	05
CISCO	IP PHONE	CP-7960G	Téléphone VoIP - SCCP, SIP	02
CISCO	IP PHONE	CP-7970G	Téléphone VoIP - SCCP, SIP	09
CISCO	IP PHONE	CP-7971G-GE	Téléphone VoIP - SCCP, SIP	01
CISCO	IP PHONE	CP-7985-NTSC	Téléphone VoIP - SCCP, SIP	02
CISCO	MODULE WAN	NM-4A/S	Module 4 ports série Asynch/Synch	02
CISCO	MODULE WAN	NM-8A/S	Module 8 ports série Asynch/Synch	01
CISCO	MODULE WAN	NM-8B-S/T	8-ports ISDN-BRI Network Module	01
CISCO	ROUTEUR	C1721	Cisco 1721 - 1 port 10/100 - 2 emplacements WIC - IOS IP	03
CISCO	ROUTEUR	C1841	CISCO 1841 - Modular Routeur w/2xFE, 2 WAN slots,32 Mo Flash – 128 Mo Ram	08
CISCO	ROUTEUR	C2610XM	1 Fast Ethernet - 2 emplacements pour modules WIC - 1 emplacement pour module NM	01
CISCO	ROUTEUR	C2611XM	2 Fast Ethernet - 2 emplacements pour modules WIC - 1 emplacement pour module NM	01

DataTrans Conseil

Stock au 02 janvier 2018

(sous réserve de vente préalable)

datatrans.conseil@orange.fr

TEL: +33134763434 - GSM: +336070862 32 - FAX: +33134763439

CISCO	ROUTEUR	C2620XM	1 Fast Ethernet - 2 emplacements pour modules WIC - 1 emplacement pour module NM	01
CISCO	ROUTEUR	C2621XM	2 Fast Ethernet - 2 emplacements pour modules WIC - 1 emplacement pour module NM	01
CISCO	ROUTEUR	C2801-HSEC/K9	2801 Bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv. IP Serv,10 SSL lic,64F/256D	02
CISCO	ROUTEUR	C2811-HSEC-K9	2811 Bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv. IP Serv,10 SSL lic,64F/256D	01
CISCO	ROUTEUR	C2821-HSEC/K9	2821 Bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv. IP Serv,10 SSL lic,64F/256D	02
CISCO	ROUTEUR	C2851-HSEC-K9	2851 Bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv. IP Serv,10 SSL lic,64F/256D	01
CISCO	ROUTEUR	C3725	Cisco C3725-VPN-K9, Cisco 3725 VPN Bundle, AIM-VPN EP11-PLUS, Advanced IP, 64F 256D	01
CISCO	ROUTEUR	C3745	2 ports 10/100 - 3 slots pour modules WIC - 2 slots pour module NM - 2 slots AIM	02
CISCO	ROUTEUR	7204VXR/CPE	7204VXR Router Chassis w/ NPE-225 2 FE I/O choice of specified WAN Port Adapter	03
CISCO	ROUTEUR	7206VXR/NPE-G1	7206VXR with NPE-G1 includes 3GigE/FE/E Ports and IP SW	01
CISCO	ROUTEUR	C2811-SHDSL-V3/K9	2811 DSL BUNDLE-WIC-1SHDSL-V3 (4-WIRE)-SP SVCS- 64F/256D	01
CISCO	SWITCH	WS-C2940-8TF-S	CATALYST 8 Ports 10/100 + 1 port 1000BaseSX	03
CISCO	SWITCH	WS-C2940-8TT-S	CATALYST 8 Ports 10/100 + 1 port 1000BaseSX	01
CISCO	SWITCH	WS-C2950SX-24	CATALYST 24 Ports 10/100 + 2 ports 1000BaseSX	02
CISCO	SWITCH	WS-C2960-8TC-L	Catalyst 2960-8TC: 8-port Ethernet 10/100 + 1 Dual-Purpose Uplink Gigabit,LAN Base Image	02
CISCO	SWITCH	WS-C2960-24TT-L	Catalyst 24 ports 10/100 + 4 ports SFP (Mini-GBIC) LAN Base Image	01
CISCO	SWITCH	WS-C2960-48TC-L	Catalyst 48 ports 10/100 + 4 ports SFP (Mini-GBIC) LAN Base Image	01
CISCO	SWITCH	WS-C2960G-24TC-L	Catalyst 24 ports 10/100/1000 + 4 ports SFP (Mini-GBIC) LAN Base Image	01
CISCO	SWITCH	WS-C2960G-8TC-L	Catalyst 8 ports 10/100/1000 + 4 ports SFP (Mini-GBIC) LAN Base Image	03
CISCO	SWITCH	WS-C2960-48PST-L	Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP (Mini-GBIC) LAN Base Image	02
CISCO	SWITCH	WS-C2970G-24TS-E	Catalyst 24 ports 10/100/1000 + 4 ports SFP (Mini-GBIC) LAN Base Image	01
CISCO	SWITCH	WS-C3550-8	Catalyst 3508XL 8 ports GBIC	02
CISCO	SWITCH	WS-C3550-48-SMI	Catalyst 3550 48 ports cuivre FastEthernet + 2 ports GBIC	05
CISCO	SWITCH	WS-C3560-8PC-S	Catalyst 8 ports 10/100/1000 + 4 ports SFP (Mini-GBIC) LAN Base Image	01
CISCO	SWITCH	WS-C3560-24TS-S	Catalyst 24 ports 10/100 + 2 ports SFP (Mini-GBIC) LAN Base Image	02
CISCO	SWITCH	WS-C3560-48TS V02	Catalyst 3560 48 ports cuivre FastEthernet + 4 ports SFP	07
CISCO	SWITCH	WS-C3560G-24TS-E	Catalyst 24 ports 10/100/1000T + 4 ports SFP (Mini-GBIC)	01
CISCO	SWITCH	WS-C3560G-48TS-S V03	Catalyst 3560 48 ports cuivre GigaEthernet + 4 ports SFP	02
CISCO	SWITCH	WS-C3560G-48PS-S	Catalyst 48 ports 10/100/1000T + 4 ports SFP (Mini-GBIC)	01
CISCO	SWITCH	WS-C3750-24PS-S	Catalyst 24 ports 10/100 + 4 ports SFP (Mini-GBIC)	01
CISCO	SWITCH	WS-C3750E-48TD-S	Catalyst 48 ports 10/100 + 4 ports SFP (Mini-GBIC)	02
CISCO	SWITCH	WS-C3750G-12S-E V04	Catalyst 3750 12 ports SFP	06
CISCO	SWITCH	WS-C3750G-24TS-E	Catalyst 24 ports 10/100/1000 + 4 ports SFP (Mini-GBIC)	01
CISCO	SWITCH	WS-C3750G-24TS-S	Catalyst 24 ports 10/100/1000 + 4 ports SFP (Mini-GBIC)	08
CISCO	SWITCH	WS-C3750G-24TS-S1U (V03)	Catalyst 24 ports 10/100/1000 + 4 ports SFP (Mini-GBIC)	02
CISCO	SWITCH	WS-C3750X-24S-E V02	Catalyst 3750 24 ports SFP	02
CISCO	SWITCH	WS-C3750X-48P-L	Catalyst 3750X 48 Port PoE LAN Base	03

DataTrans Conseil

Stock au 02 janvier 2018

(sous réserve de vente préalable)

datatrans.conseil@orange.fr

TEL: +33134763434 - GSM: +336070862 32 - FAX: +33134763439

CISCO	SWITCH	DS-C9124-K9	Multilayer Fabric Switch 24 ports capable 1 - 2 & 4 1 Gbps	02
CISCO	SWITCH	WS-X4248-RJ45V	Catalyst 4500 PoE 802.3af 10/100, 48-Ports(RJ45)	02
CISCO	SWITCH	WS-X6148A-GE-TX	Module d'extension - EN, Fast EN, Gigabit EN - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T - 48 ports.	01
CISCO	SWITCH	WS-X6K-S2-PFC2	Cisco Catalyst 6500 Supervisor Engine-2, 2GE, plus PFC-2	04
EADS TELECOM	VOIR AASTRA MATRA			
HEDIN TEX	MODEM	M-1	Asynchrone, modèle de table, RS232C-V.24/V.28, 1,2 à 100 Kbps	01
HEDIN TEX	MODEM	M-1G	Idem M-1 totalement isolé galvaniquement	01
HEDIN TEX	MODEM	M-1V	Idem M-1 avec alimentation interne 230VAC ou alimentation externe 24VDC	01
HEDIN TEX	MODEM	M-1LWL	Idem M-1 pour réseau à câble fibre optique	01
HEDIN TEX	MODEM	R-1	Idem M-1, en carte pour rack RV-1	01
HEDIN TEX	MODEM	H-1	Idem M-1 pour montage sur profilés standard à tension 24VCC	02
HEDIN TEX	MODEM	M-3	Synchrone, modèle de table, RS232C-V.24/V.28, 1 2 à 64 Kbps	03
HEDIN TEX	MODEM	R-3	Idem M-3 en carte pour rack RV-1	01
HEDIN TEX	MODEM	M-3X	Idem M-3 avec interface X.21 & vitesse atteignant 128 Kbps	08
HEDIN TEX	MODEM	R-3X	Idem M-3X en carte pour rack RV-1	01
HEDIN TEX	MODEM	M-3XLWL	Idem M-3X avec connexion à câble fibre optique	01
HEDIN TEX	MODEM	M-5E	Aynchrone, modèle de table, interfaces RS485/422, 0,6 à 100 Kbps	02
HEDIN TEX	CONVERTISSEURS D'INTERFACES	M-4	Convertit V24 en RS422/485 jusqu'à 100 Kbps sur une distance maximale de 1,2 km	01
HEDIN TEX	CONVERTISSEURS D'INTERFACES	M-4AC	Idem M-4 avec tension de 230V/115V	02
HEDIN TEX	CONVERTISSEURS D'INTERFACES	R-4	Idem M-4, en carte pour rack RV-1	02
HEDIN TEX	CONVERTISSEURS D'INTERFACES	H-4	Idem M-4 pour montage sur profilés standard 24V CC	02
HEDIN TEX	CONVERTISSEURS D'INTERFACES	PS-1	Convertisseur parallèle. Même fonction que PM-1 mais avec interface V24, RS232	02
HEDIN TEX	MODEM	PM-1	Modem pour transmission parallèle jusqu'à 15 km de 2,4 à 57,6Kbps sur 4 fils	02
HEDIN TEX	MODEM	M-1A	Modem analogique transmet une interface analogique 4 à 20 mA sur 10 km	02
HEDIN TEX	INSULATOR	M-9	V.24 Insulator	02
HEDIN TEX	RACK	RV-1	Rack 19" pour installation de 16 cartes modèle R & 2 unités d'alimentation P-1	02
HEDIN TEX	RACK	RV-2	Rack avec desktop case, 8 slots pour cartes modèle R	02
HEDIN TEX	P/S	P-1	Bloc d'alimentation à tension 230V CA pour rack RV-1	02
HEDIN TEX	P/S	P-1A	Bloc d'alimentation à tension 230V CA pour rack RV-1 avec contact de défaillance de l'alimentation	02
HP	SWITCH	J9450A#ABB	Switch 2810G - 22 ports 10/100/1000Mbps + 2 ports double fonction	03
HP	SWITCH	J9984A	HPE 1820-48G-PoE+ (370W)	04
HP	SWITCH	J9981A	HPE 1820-48G	04
HP	SWITCH	J9980A	HPE 1820-24G	04
HP	SWITCH	JG926A	HPE 1920-24G-PoE+	04
HP	SWITCH	JG925A	HPE 1920-24G-PoE+	04
HP	SWITCH	JG927A	HPE 1920-48G	06
HP	SWITCH	J9776A	HPE 2530-24G Switch	04

DataTrans Conseil

Stock au 02 janvier 2018

(sous réserve de vente préalable)

datatrans.conseil@orange.fr

TEL: +33134763434 - GSM: +336070862 32 - FAX: +33134763439

HP	SWITCH	J9775A	HPE 2530-48G Switch	04
HP	SWITCH	J9773A	HPE 2530-24G-PoE+ Switch	08
HP	SWITCH	J9772A	HPE 2530-48G-PoE+ Switch	04
HP	SWITCH FULL FIBRE	J9584A	HPE 3800-24SFP-2SFP+	04
HP	SWITCH FULL FIBRE	JG933A	HPE 5130-24G-SFP-4SFP+ EI	04
HP	SWITCH FULL FIBRE	JC102B	HPE 5820X-24XG-SFP+	04
HP	SFP MODULE TRANSMETTEUR	J4858C	HPE - Gigabit Ethernet - 1000Base-SX - LC multi-mode - jusqu'à 550 m	02
HP	SFP MODULE TRANSMETTEUR	J4859C	HPE - Gigabit Ethernet - 1000Base-LX - LC - jusqu'à 10 km	02
HP	SFP+ MODULE TRANSMETTEUR	J9150A	10 Gigabit Ethernet - 10GBase-SR - multimode LC/UPC - jusqu'à 300 m	02
HP	SFP+ MODULE TRANSMETTEUR	J9151A	10 Gigabit Ethernet - 10GBase-LR - monomode LC/UPC - jusqu'à 10 km	02
HP	MODULE	JE038A	Module 1000BASE-T (pour switch 4400 - SuperStack 3) / 3C17220	18
HP	MODULE	JE885A	Module pour cascader deux switchs 4400 - SuperStack 3) / 3C17224	
JPL	CASQUE	JPL-502B	Casque filaire binaural	02
JPL	CASQUE	BL-02P U10 Vista / PLX QD	Cordon de raccordement pour postes Cisco 79xx	02
JPL	CASQUE	BL-051 USB	cordon de raccordement USB pour PC	02
MATRA TELECOM	VOIR AASTRA MATRA			
MITEL	TELEPHONE DECT	A612A	Répertoire 200 contacts, bluetooth, 3 touches programmables	02
MITEL	TELEPHONE IP	6867i	Téléphone IP SIP, 10 touches programmables, Écran couleur LCD rétroéclairé	06
NEWBRIDGE	MAINSTREET 3645	90-0435-04/D 90-0481-04/R	High Capacity Bandwidth Manager - Châssis and 220VAC power supply	07
NEWBRIDGE	MAINSTREET 3645	90-0670-01/A	DataCom Processor Card	01
NEWBRIDGE	MAINSTREET 3645	90-0667-01P & 90-2370-01/F	Control Card	05
NEWBRIDGE	MAINSTREET 3645	90-1638-03/U	Frame Relay Engine	01
NEWBRIDGE	MAINSTREET 3645	90-0038-11F	DSP Card	07
NEWBRIDGE	MAINSTREET 3645	90-0038-10/B & 90-0294-04/B	DSP Card	02
NEWBRIDGE	MAINSTREET 3645	90-0641-01/E	Clock Card	01
NEWBRIDGE	MAINSTREET 3645	90-0077-04/B	General Facilities Card	04
NEWBRIDGE	MAINSTREET 3645	90-0565-01/L	Dual E1 2.048 MBP CARDCard	04
NEWBRIDGE	MAINSTREET 3645	90-0568-02/D	E1-120 OHM LIM MODULE	08
NEWBRIDGE	MAINSTREET 3645	90-0043-03M	V24 RS232 Card	05
NEWBRIDGE	MAINSTREET 3645	90-0569-03/K	X21 PRI Card	20
NEWBRIDGE	MAINSTREET 3645	90-0031-05/T	X21 Card	02
NEWBRIDGE	MAINSTREET 3645	90-0640-03	Switching Card	03
NEWBRIDGE	MAINSTREET 3645	90-0639-03/E	Switching Interface Card	03
NEXSPAN	VOIR AASTRA MATRA			
NEXUS	CARTE POUR NEXUS 7000	N7K-F132XP-15	32 Ports1G/10G Ethernet Module, SFP/SFP+	01
NEXUS	CARTE POUR NEXUS 7000	N7K-M132XP-12	32 Ports 1G/10G - 80GB Fabric -Ethernet Module, SFP/SFP+	02
NEXUS	CARTE POUR NEXUS 7000	N7K-M148GT-11	48 Ports 1G/10G - 80GB Fabric -Ethernet Module, SFP/SFP+	02

DataTrans Conseil

Stock au 02 janvier 2018

(sous réserve de vente préalable)

datatrans.conseil@orange.fr

TEL: +33134763434 - GSM: +336070862 32 - FAX: +33134763439

NORTEL NETWORKS	POSTE NUMERIQUE	M3904 -CHARCOAL	TELEPHONE NUMERIQUE - AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES	12
OST-NEWBRIDGE	X25	25sø-C1	TIROIR 1xV24&1sø	02
OST-NEWBRIDGE	X25	68K-A1 REV 5	FEP	05
OST-NEWBRIDGE	X25	68K-A1 REV 6	FEP	03
OST-NEWBRIDGE	X25	68K-B2	FEP	17
OST-NEWBRIDGE	X25	CMP S0 - A	CARTE S0	15
OST-NEWBRIDGE	X25	CMPV21 A-1	CARTE 1xV21&1xV24	01
OST-NEWBRIDGE	X25	CMPX21 A-2	CARTE 2xV21	02
OST-NEWBRIDGE	X25	E25V28-B	TIROIR 4xV24	03
OST-NEWBRIDGE	X25	E25V28-C	TIROIR 4xV24	02
OST-NEWBRIDGE	X25	E25V28-C1	TIROIR 4xV24	01
OST-NEWBRIDGE	X25	E25V28-C2	TIROIR 4xV24	02
OST-NEWBRIDGE	X25	E25V28-C3	TIROIR 4xV24	01
OST-NEWBRIDGE	X25	E25V28-C4	TIROIR 4xV24	08
OST-NEWBRIDGE	X25	E25V28-C5	TIROIR 4xV24	09
OST-NEWBRIDGE	X25	E25V35-A1	TIROIR 4xV35	03
OST-NEWBRIDGE	X25	E25X21-B(noires)	TIROIR 2xV11&2xV24	06
OST-NEWBRIDGE	X25	E25X21-B1 ELBASA-M 94V0	TIROIR 2xV11&2xV24	04
OST-NEWBRIDGE	X25	E25X21-B1 type 10 (noires)	TIROIR 2xV11&2xV24	03
OST-NEWBRIDGE	X25	E25X21-B2 ELBASA-M 94V0	TIROIR 2xV11&2xV24	06
OST-NEWBRIDGE	X25	E25X21-B3 ZU-00531	TIROIR 2xV11&2xV24	01
OST-NEWBRIDGE	X25	EISV35-B	TIROIR 2xV24&2xV35	03
OST-NEWBRIDGE	X25	EISV35-B1	TIROIR 2xV24&2xV35	03
OST-NEWBRIDGE	X25	HPU3-B0 ZU-00075B	CARTE CPU	01
OST-NEWBRIDGE	X25	MCU B-2	CARTE CPU	03
OST-NEWBRIDGE	X25	PASS20	COMMUTATEUR X25 12 SLOTS	12
OST-NEWBRIDGE	X25	PASS25	COMMUTATEUR X25 12 SLOTS	10
OST-NEWBRIDGE	X25	PASS25E	COMMUTATEUR X25 5 SLOTS	12
OST-NEWBRIDGE	X25	PASS8	COMMUTATEUR X25 5 SLOTS	18
POLYCOM	STATION DE CONFERENCE	SOUNDSTATION 2 - NE	SOUNDSTATION 2 - NE - NON EXPANDABLE AVEC ECRAN LCD	04
POLYCOM	STATION DE CONFERENCE	SOUNDSTATION 2 - EX	SOUNDSTATION 2 - EX - EXPANDABLE AVEC ECRAN LCD	02
SENNHEISER	MICRO CASQUE	DW OFFICE	MICRO-CASQUE SANS FIL MONAURAL - MICRO ANTI BRUIT	01
SENNHEISER	CORDON DE DECROCHE	EHS-CISCO	CORDON DE DECROCHE AUTOMATIQUE POUR CISCO VERSION G	01
SIEMENS	POSTE NUMERIQUE	OPTIPOINT 500 STANDARD	TELEPHONE POUR PLATE-FORMES DE COMMUNICATION HIPATH ET HICOM - MN 69906 - WARM GREY	04
SIEMENS	IP PHONE	OPTIPOINT 410	TELEPHONE IP - DISPLAY - MANGANESE	01
TELINDUS	MODEM	ASTER 14,4	MODEM V32BIS EN COFFRET	77
TELINDUS	MODEM	ASTER 14,4C	MODEM V32BIS EN CARTE	26

DataTrans Conseil

Stock au 02 janvier 2018

(sous réserve de vente préalable)

datatrans.conseil@orange.fr

TEL: +33134763434 - GSM: +336070862 32 - FAX: +33134763439

TELINDUS	MODEM	ASTER 4	MODEM V32	36
TELINDUS	MODEM	ASTER FDX	MODEM V32 BIS	06
TELSAT	MODEM	T2472	MODEM	02
TELSAT	MODEM	T9672	MODEM	01
TELSAT	MODEM	T28812 CARTE	MODEM	12
TELSAT	MODEM	T28812 COFFRET	MODEM	01
TELSAT	MODEM	T28812 RACK 2 ALIM	MODEM	01
TELSAT	MODEM	T3272SV	ADAPTATEUR	05
TELSAT	X25	V11/E	COMMUTATEUR X25/CARTE	07
TELSAT	X25	V35/E	COMMUTATEUR X25/CARTE	01
TELSAT	X25	XIO	COMMUTATEUR X25/CARTE	17
TELSAT	X25	XIO-E	COMMUTATEUR X25/CARTE	20
TELSAT	MODEM BDB EN COFFRET	T1574 COFFRET	MODEM BDB EN COFFRET	02
TELSAT	MODEM BDB EN COFFRET	T2514 COFFRET	MODEM BDB EN COFFRET	02
TELSAT	MODEM BDB EN COFFRET	T2514 CARTE	MODEM BDB EN CARTE	05
TRT	MODEM	S1023	MODEM BDB	02
TRT	MODEM	S14496/V22B	MODEM 2400/14400	02
TRT	MODEM	S2411 LL	MODEM 2400	01
TRT	MODEM	S2411 RTC	MODEM 2400	01
TRT	MODEM	S2421	MODEM 2400	02
TRT	MODEM	S256 AFFICHEUR	MODEM V34 AFFICHEUR	02
TRT	MODEM	S256 CARTES BI-MODEMS	CARTE 2 MODEMS V34	02
TRT	MODEM	S256 LEDS	MODEM V34 LED	02
TRT	MODEM	S9696M	MODEM 9600	32
TRT	X25	CARTELETTE V11-1G	CARTE D'INTERFACE	09
TRT	X25	CARTELETTE V11-2G	CARTE D'INTERFACE	50
TRT	X25	CARTELETTE V28FAST	CARTE D'INTERFACE	101
TRT	X25	CARTELETTE V351G	CARTE D'INTERFACE	11
TRT	X25	CARTELETTE V35-2G	CARTE D'INTERFACE	05
TRT	X25	MCX106 TYPE1(2MEG)	COMMUTATEUR X25	40
TRT	X25	MCX106 TYPE2(4MEG)	COMMUTATEUR X25	06
TRT	X25	MCX112 TYPE1(2MEG)	COMMUTATEUR X25	11
TRT	X25	MCX112 TYPE2(4MEG)	COMMUTATEUR X25	01
TRT	X25	MCX512	COMMUTATEUR X25	15
TRT	X25	MCX512Y	COMMUTATEUR X25	09
VANGUARD MS	FRAD	6435	1 interface Ethernet & 3 slots pour cartes filles	23
VANGUARD MS	FRAD	6455	1 interface Ethernet & 5 slots pour cartes filles	05

DataTrans Conseil

Stock au 02 janvier 2018

(sous réserve de vente préalable)

datatrans.conseil@orange.fr

TEL: +33134763434 - GSM: +336070862 32 - FAX: +33134763439

WESTERMO	MODEM	ACCESS MA-21	SHORT-HAUL MODEM POINT A POINT	01
WESTERMO	MODEM	ACCESS MA-32	SHORT-HAUL MODEM POINT A POINT	04
WESTERMO	ROUTEURS INDUSTRIELS	MDR/310	ROUTEUR 3G TRI ET QUADRIBANDE 10/100 BIPORT & 1 PORT RS 232	04
WESTERMO	ROUTEURS INDUSTRIELS	MDR/330	ROUTEUR 3G TRI ET QUADRIBANDE 10/100 BIPORT & 3 PORTS RS 232	01